

# 生命末期全民醫療態度大調查


共同主辦



參玖參公民平台  
393CITIZEN.COM


表1

# 台灣加護病床密度，世界第一



資料來源：《Lancet》2010年376期，393公民平台提供


# 表2 無效醫療人次佔臨終使用加護病房者



資料來源：393公民平台提供

# 表3 慢性呼吸照護病床，13年增加近4倍


各類病房病床數(千張)



資料來源：衛福部、393公民平台

# 表4 長期依賴呼吸器人數，台灣是美國的5.8倍


2006年每十萬人口長期依賴呼吸器的病人數



資料來源：393公民平台

# 表5 十年翻倍成長，台灣葉克膜使用破千例

台灣使用葉克膜 (ECMO) 病人數




資料來源：衛福部、台大醫院柯文哲醫師在台灣重症醫學會年會發表的研究

# 台灣重症醫師如何看無效醫療？

## 表6 每月17%加護病房病患，接受臨終前無效醫療


重症專科醫師估計一個月照護30位加護病房病患時，將有多少位接受臨終前無效(含可能)醫療?(發生頻率)






## 表7 近5成醫師常常因家屬異見，而做無效醫療

病人已經簽署「不急救意願書」，仍會因家屬有異見而施行無效醫療，請問你是否遇過類似個案？




**表8 逾五成醫師常常為避免醫療糾紛，而做無效醫療**




## 表9 醫師一致認為，臨床簽署DNR有助減少無效醫療

當病人狀況不佳，醫師向病人或家屬說明簽署DNR（不施行心肺復甦術同意書），你認為臨床簽署DNR對減少無效醫療是否有幫助？



## 表9 近9成醫師認為「家屬要求」造成台灣醫療被過度使用


台灣醫療有某種程度上過度使用，你認為造成這種現象的原因是？




# 全民醫療態度大調查

# 表10 7成認為應視情況放手，讓病人順其自然死亡

以下哪一句話跟你的想法較接近？



**表11** 近7成不同意「不救就是不孝」



## 表12 多數人希望自己好死，卻讓家人歹活

如果你自己／家人生病了，接受治療的結果會是以下三種狀況，你會希望醫生……

### 狀況一 完全臥床，生活都依賴家人或他人24小時照顧

你自己		家人
15.1%	盡所有可能的方法搶救生命	29.8%
77.0%	停止治療	51.9%
5.7%	看情況	14.8%
2.2%	不知道／拒答	3.5%



## 表13 多數人希望自己好死，卻讓家人歹活

如果你自己／家人生病了，接受治療的結果會是以下三種狀況，你會希望醫生……

### 狀況二 有點意識、但要靠機器維持生命（例如戴呼吸器）

你自己		家人
13.2%	盡所有可能的方法搶救生命	24.7%
81.1%	停止治療	57.1%
4.4%	看情況	15.8%
1.4%	不知道／拒答	2.5%

## 表13 多數人希望自己好死，卻讓家人歹活

如果你自己／家人生病了，接受治療的結果會是以下三種狀況，你會希望醫生……

### 狀況三 變成沒有意識的植物人

你自己		家人
4.5%	盡所有可能的方法搶救生命	12.6%
92.4%	停止治療	75.5%
1.6%	看情況	9.1%
1.6%	不知道／拒答	2.8%

## 表14 病危意願調查

在今天以前，你是否想過「萬一病得很重，沒機會好轉，是否要接受治療或急救」這件事？(%)



你是否願意在家人健康時，跟家人討論「萬一他們因生病或意外，臨終前要不要急救」這件事？(%)



## 表15 「急救意願書」簽署調查

你是否知道一般民眾平常就可以預先簽署「不實施急救的意願書」？(%)

知道	不知道	拒答
57.6	42.2	0.1

現在你知道可以預先簽署「不實施急救的意願書」，你是否願意簽署？(%)

願意	不願意	已經簽署	不知道/拒答
65.1	16.4	4.1	14.4

# 謝謝聆聽!

共同主辦



參玖參公民平台  
393CITIZEN.COM